

CENÍK PRODUKTŮ

Platnost od 20. 6. 2024

2024

MULTI VAC
AIRVANCE GROUP





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.



Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VW na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.


Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

	Objednáací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VZDUCHOVÉ CLONY					
ENTRESSE					
VCEN1A					
	VCEN1A-100-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 6,6 kW, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	26 184 Kč	
	VCEN1A-100-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	19 931 Kč	
	VCEN1A-150-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 9,8 kW, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	31 502 Kč	
	VCEN1A-150-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	24 362 Kč	
	VCEN1A-200-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 12,9 kW, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	37 649 Kč	
	VCEN1A-200-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	27 905 Kč	
Příslušenství ENTRESSE					
	RAL-VCEN	příplatek za atyp RAL, ENTRESSE	ks	5 436 Kč	**
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
	RT-3-07	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7	ks	5 576 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V	ks	830 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
ESSENSSE NEO					
VCE3B					
	VCE3B-100-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	22 447 Kč	
	VCE3B-100-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m	ks	20 858 Kč	
	VCE3B-100-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m	ks	20 195 Kč	
	VCE3B-100-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, vodní ohřev, délka 1 m	ks	23 071 Kč	
	VCE3B-100-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, bez ohřevu, délka 1 m	ks	17 715 Kč	
	VCE3B-150-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	30 240 Kč	
	VCE3B-150-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m	ks	28 164 Kč	
	VCE3B-150-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m	ks	27 272 Kč	
	VCE3B-150-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	30 223 Kč	
	VCE3B-150-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	23 081 Kč	
	VCE3B-200-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	33 758 Kč	
	VCE3B-200-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m	ks	31 365 Kč	
	VCE3B-200-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m	ks	30 370 Kč	
	VCE3B-200-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, vodní ohřev, délka 2 m	ks	33 904 Kč	
	VCE3B-200-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, bez ohřevu, délka 2 m	ks	25 566 Kč	
	VCE3B-250-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	41 184 Kč	
	VCE3B-250-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m	ks	38 264 Kč	
	VCE3B-250-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m	ks	37 051 Kč	
	VCE3B-250-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	41 365 Kč	
	VCE3B-250-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO NEW, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	31 191 Kč	
Příslušenství ESSENSSE NEO					
	RAL-VCE	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	7 473 Kč	**
	VCE-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	6 833 Kč	
	VCE-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 796 Kč	
	VCE-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	4 176 Kč	
	VCE-R3-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 726 Kč	
	VCE-R3-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 297 Kč	
	VCE-R3-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 363 Kč	
	VCE-R3-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 090 Kč	
	VCE-R3-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 363 Kč	
	VCE-R3-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 090 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA1-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER	ks	24 817 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA2-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 3 m/3,5 m, MASTER	ks	26 000 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL1-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE	ks	12 605 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL2-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 3 m/3,5 m, SLAVE	ks	14 576 Kč	
	VCE-R3-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 698 Kč	
	VCE-R3-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 902 Kč	
	VCE-R3-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 698 Kč	
	VCE-R3-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE3, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 486 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 198 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 320 Kč	
ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 731 Kč	
ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 274 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 996 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	302 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	830 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 153 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL-V2	druhý ovládací panel	ks	6 742 Kč	

STANDESSE COMFORT AC
VCS4B AC


VCS4B-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	30 996 Kč	
VCS4B-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	26 001 Kč	
VCS4B-10V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	32 585 Kč	
VCS4B-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	42 945 Kč	
VCS4B-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	35 629 Kč	
VCS4B-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	44 321 Kč	
VCS4B-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	51 129 Kč	
VCS4B-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	41 932 Kč	
VCS4B-20V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	53 156 Kč	
VCS4B-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	64 886 Kč	
VCS4B-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	53 446 Kč	
VCS4B-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	66 189 Kč	

VCS4C AC


VCS4C-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	34 255 Kč	
VCS4C-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	29 298 Kč	
VCS4C-10V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	35 848 Kč	
VCS4C-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	45 842 Kč	
VCS4C-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	38 621 Kč	
VCS4C-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	47 217 Kč	
VCS4C-15W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m	ks	60 440 Kč	
VCS4C-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	56 053 Kč	
VCS4C-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	47 511 Kč	
VCS4C-20V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	58 153 Kč	
VCS4C-20W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m	ks	72 584 Kč	
VCS4C-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	68 652 Kč	
VCS4C-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	58 559 Kč	
VCS4C-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	69 954 Kč	
VCS4C-25W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m	ks	87 374 Kč	

Příslušenství STANDESSE AC

RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	10 282 Kč	**
VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 672 Kč	
VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 224 Kč	
VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 466 Kč	
VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 726 Kč	
VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 297 Kč	
VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 363 Kč	
VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 090 Kč	
VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 363 Kč	
VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 090 Kč	
VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	26 000 Kč	
VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	14 576 Kč	

Objednáací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 698 Kč	
VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 486 Kč	
VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 698 Kč	
VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 486 Kč	
TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 198 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 320 Kč	
ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 731 Kč	
ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 274 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 996 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	302 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	830 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 153 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL-V2	druhý ovládací panel	ks	6 742 Kč	
VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 666 Kč	
VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 705 Kč	

STANDESSE COMFORT EC

VCS4B EC



VCS4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	


VCS4C EC

VCS4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	

Příslušenství STANDESSE EC

RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	10 282 Kč	
VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	

Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 198 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 320 Kč	
ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 731 Kč	
ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 274 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 996 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	302 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	830 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 153 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL-V2	druhý ovládací panel	ks	6 742 Kč	
VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 666 Kč	
VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 705 Kč	
STANDESSE XP				
VCST5D Master				
VCST5D-150-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-150-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-150-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-200-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-200-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-200-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-250-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-250-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-250-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-300-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-300-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D-300-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCST5D Slave					
	VCST5D-150-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
Příslušenství STANDESSE XP motor EC					
	RAL-VCST5D	příplatek za atyp, STANDESSE XP	ks	17 820 Kč	**
	VCST5-KOT-H-STENA-0	stěnová konzole pro clonu VCST5D, set	ks	4 205 Kč	
	VCST5-KOT-H-STROP-0	stropní konzole pro clonu VCST5D, set	ks	2 059 Kč	
	VCST5-KOT-SPOJ-CLON	spojovací kus pro clonu VCST5D	ks	900 Kč	
FINESSE COMFORT AC					
VCF-B AC					
	VCF-B-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m	ks	33 089 Kč	
	VCF-B-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	28 146 Kč	
	VCF-B-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m	ks	36 007 Kč	
	VCF-B-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	43 808 Kč	
	VCF-B-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	36 969 Kč	
	VCF-B-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	46 244 Kč	
	VCF-B-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	54 612 Kč	
	VCF-B-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	46 200 Kč	
	VCF-B-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m	ks	58 737 Kč	
	VCF-B-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	68 264 Kč	
	VCF-B-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	57 751 Kč	
	VCF-B-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	73 422 Kč	
Příslušenství FINESSE AC					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 515 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 672 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 224 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 466 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 726 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 297 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 363 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 090 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 363 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 090 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	26 000 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	14 576 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 698 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 486 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 698 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 486 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 198 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 320 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 274 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 996 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	302 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	830 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 153 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL-V2	druhý ovládací panel	ks	6 742 Kč	
VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 666 Kč	
VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 705 Kč	

FINESSE COMFORT EC
VCF4B EC


VCF4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	



VCF4C EC

VCF4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-100-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-150-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměníků, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-200-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměníků, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C-250-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměníků, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	

Příslušenství STANDESSE EC

RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 515 Kč	**
VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 198 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 980 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 320 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 975 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 563 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 814 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 685 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 605 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 274 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 996 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	302 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	830 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	727 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 153 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL-V2	druhý ovládací panel	ks	6 742 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 666 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 705 Kč	
VENESSE COMFORT					
	VCV-B-25E-CO-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5m, RAL9016	ks	111 497 Kč	
	VCV-B-25E-CS-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5m, RAL9016	ks	104 827 Kč	
	VCV-B-25S-CO-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	81 051 Kč	
	VCV-B-25S-CS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	74 383 Kč	
	VCV-B-25S-SU-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	88 395 Kč	
	VCV-B-25S-SS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	77 615 Kč	
	VCV-B-25W-CO-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	104 914 Kč	
	VCV-B-25W-CS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	98 243 Kč	
	VCV-B-25W-SU-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	112 257 Kč	
	VCV-B-25W-SS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	101 478 Kč	
	VCV-B-25E-CO-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5m, nerez	ks	130 530 Kč	
	VCV-B-25E-CS-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5m, nerez	ks	123 861 Kč	
	VCV-B-25S-CO-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	100 084 Kč	
	VCV-B-25S-CS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	93 414 Kč	
	VCV-B-25S-SU-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	107 426 Kč	
	VCV-B-25S-SS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	96 648 Kč	
	VCV-B-25W-CO-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	123 947 Kč	
	VCV-B-25W-CS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	117 277 Kč	
	VCV-B-25W-SU-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	131 288 Kč	
	VCV-B-25W-SS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	120 509 Kč	
Příslušenství VENESSE					
	RAL-VCV	příplatek za atyp RAL, VENESSE	ks	15 826 Kč	**
	DK1	dveřní kontakt 12V, 30 mA	ks	302 Kč	
	VCV-FI-G2	filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2	ks	544 Kč	**

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
INDESSE INDUSTRY					
VC12-A-AC motor AC					
	VC12-A-150-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	44 436 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	33 234 Kč	
	VC12-A-150-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	41 822 Kč	
	VC12-A-150-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	47 050 Kč	
	VC12-A-150-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	40 328 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	29 125 Kč	
	VC12-A-150-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	37 716 Kč	
	VC12-A-150-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	42 944 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	43 697 Kč	
	VC12-A-150-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	76 693 Kč	
	VC12-A-150-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	81 643 Kč	
	VC12-A-200-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	62 271 Kč	
	VC12-A-200-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	46 589 Kč	
	VC12-A-200-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	60 033 Kč	
	VC12-A-200-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	65 260 Kč	
	VC12-A-200-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	56 672 Kč	
	VC12-A-200-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	40 988 Kč	
	VC12-A-200-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	54 432 Kč	
	VC12-A-200-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	59 660 Kč	
	VC12-A-200-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	59 970 Kč	
	VC12-A-200-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	99 054 Kč	
	VC12-A-200-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	104 005 Kč	
	VC12-A-250-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	70 948 Kč	
	VC12-A-250-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	51 905 Kč	
	VC12-A-250-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	69 081 Kč	
VC12-A-250-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	74 308 Kč		
VC12-A-250-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	64 228 Kč		
VC12-A-250-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	45 184 Kč		
VC12-A-250-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	62 359 Kč		
VC12-A-250-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	67 587 Kč		
VC12-A-250-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	70 845 Kč		
VC12-A-250-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	117 565 Kč		
VC12-A-250-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	122 515 Kč		
VC12-A-EC motor EC					
	VC12-A-150-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	70 721 Kč	
	VC12-A-150-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	59 518 Kč	
	VC12-A-150-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	68 107 Kč	
	VC12-A-150-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, RAL 92010	ks	73 335 Kč	
	VC12-A-150-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	66 948 Kč	
	VC12-A-150-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	99 706 Kč	
	VC12-A-150-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	104 513 Kč	
	VC12-A-200-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	97 746 Kč	
	VC12-A-200-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	82 063 Kč	
	VC12-A-200-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	95 361 Kč	
	VC12-A-200-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	100 735 Kč	
	VC12-A-200-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	91 247 Kč	
	VC12-A-200-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	129 957 Kč	
	VC12-A-200-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	134 764 Kč	
	VC12-A-250-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	115 359 Kč	
	VC12-A-250-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	96 314 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCI2-A-250-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	113 493 Kč	
VCI2-A-250-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	118 538 Kč	
VCI2-A-250-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	110 250 Kč	
VCI2-A-250-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	156 493 Kč	
VCI2-A-250-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	161 300 Kč	
VCI2-G-EC motor EC				
VCI2-G-150-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-150-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-200-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-200-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-250-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-250-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
Příslušenství INDESSE				
RAL-VCI2	příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2	ks	9 894 Kč	**
STRA1-050L22	pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2	ks	5 603 Kč	
STRA1-075L22	pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2	ks	8 012 Kč	
STRA1-160L20	pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2	ks	22 221 Kč	
IC3-C-AC5-07	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	28 681 Kč	
IC3-C-AC5-16	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	30 652 Kč	
IC3-S-AC5-07	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	15 583 Kč	
IC3-S-AC5-16	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	19 549 Kč	
IC3-C-EC	řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC	ks	25 119 Kč	
IC3-S-EC	řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC	ks	11 505 Kč	
AG-BA-M-EC-S0-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky bez ohřevu	ks	3 456 Kč	
AG-BA-M-EC-V1-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF	ks	3 456 Kč	
AG-BA-M-EC-E2-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky elektrický ohřev, 2stupně	ks	4 493 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	5 252 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	10 015 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	5 248 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	9 677 Kč	
DS-2	dveřní spínač	ks	1 996 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt	ks	830 Kč	
RT-3-11	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11	ks	5 225 Kč	
RT-3-15	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15	ks	5 468 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20	ks	4 980 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20	ks	7 320 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25	ks	10 814 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	14 605 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32	ks	20 274 Kč	
VCI-FI-G2	filtr motoru pro VCI2, třída filtrace G2, 1 ks	ks	563 Kč	**
VCI-H-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9016	ks	3 990 Kč	
VCI-H-STROP-0	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9016	ks	2 377 Kč	
VCI-H-ZAVES-0	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	426 Kč	
VCI-H-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink	ks	3 107 Kč	
VCI-H-STROP-1	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink	ks	1 853 Kč	
VCI-H-ZAVES-1	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	420 Kč	
VCI-H-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), nerez	ks	6 883 Kč	
VCI-H-STROP-N	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), nerez	ks	4 135 Kč	
VCI-H-ZAVES-N	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	620 Kč	
VCI-V-PODST-0	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	5 480 Kč	
VCI-V-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	849 Kč	
VCI-V-ZEM-0	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9016	ks	340 Kč	
VCI-V-PODST-1	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006	ks	4 148 Kč	
VCI-V-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	874 Kč	
VCI-V-ZEM-1	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink	ks	274 Kč	
VCI-V-PODST-N	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	6 906 Kč	
VCI-V-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	1 223 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCI-V-ZEM-N	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), nerez	ks	317 Kč	

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz




POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2024 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.